



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010305429450

委托人名称、地址

LEGRAND FRANCE

290 AVENUE DE COLMAR - 67100 STRASBOURG - FRANCE

生产者(制造商)名称、地址

LEGRAND FRANCE

290 AVENUE DE COLMAR - 67100 STRASBOURG - FRANCE

生产企业名称、地址

LEGRAND FRANCE

290 AVENUE DE COLMAR - 67100 STRASBOURG - FRANCE

产品名称和系列、规格、型号

指示灯

22..., 23..., 24..., 33...; Ui: 300V; Uimp: 4kV; Ue: AC/DC48V, AC130V, AC230V; 安  
装孔径:  $\phi 22.3 (+0.4, -0)$ mm; 外壳防护等级: IP20(工作面). 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.5-2017

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,  
特发此证。

发证日期: 2019 年 04 月 17 日 有效期至: 2020 年 09 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2010 年 11 月 15 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



主任:

陆楠



## 中国质量认证中心



# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

**CERTIFICATE NO.: 2010010305429450**

## **NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT**

LEGRAND FRANCE  
290 AVENUE DE COLMAR - 67100 STRASBOURG - FRANCE

## **NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER**

LEGRAND FRANCE  
290 AVENUE DE COLMAR - 67100 STRASBOURG - FRANCE

## **NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY**

LEGRAND FRANCE  
290 AVENUE DE COLMAR - 67100 STRASBOURG - FRANCE

## **PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION**

Light block

22... , 23... , 24... , 33... ; Ui: 300V; Uimp: 4kV; Ue:AC/DC48V,AC130V,AC230V;  
Aperture :  $\varnothing 22.3 (+0.4,-0)$ mm; Levels of Protection : IP20(Working face).See the App  
endix for type explanation

## **THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS**

GB/T14048.5-2017

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of  
implementation rules for compulsory certification(REFNO.CNCA-C03-02:2014).

**Valid from:** Apr.17,2019

**Valid until:** Sep.23,2020

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up  
inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Nov.15,2010

The certificate information is available through CNCA's website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)



President:

Lu Mei



**CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE**

<http://www.cqc.com.cn>

Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P. R. China

Tel: +86 10 83886666

Q 2266167



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 4 页

证书编号: 2010010305429450

纸 号: 2266167

型号的解释:

## Codification 1 编写规则 1

Example 举例:  $\frac{22}{1} \frac{92}{2} \frac{4}{3}$

1 - Terminal and mounting type 端子与安装方式

22 - front mounting, screw terminal 面板安装, 螺钉式端子

23 - front mounting, spring terminal 面板安装, 弹簧式端子

24 - base mounting, screw terminal 基座安装, 螺钉式端子

Explanation 解释:

"front mounting" designation is used when the button is attached to the switch block body. 当按钮连接到开关上时采用面板安装。

"base mounting" designation is used when the button is not attached to the switch block body but fixed on the bottom of an enclosure. The switch block is mounted on the bottom of the enclosure and the button is fixed on the cover of the enclosure. 当按钮不连接到开关, 而是固定在外壳底部时, 采用基座安装; 开关安装在外壳底部, 且按钮固定在外壳的盖子上。

2 - Extension digits 扩展数字

For type 22 only: 仅 22 类型:

92 - light block 48V 48V 指示灯

93 - light block 130V 130V 指示灯

94 - light block 230V 230V 指示灯

For type 23 only: 仅 23 类型:

07 - light block 130V 130V 指示灯

08 - light block 230V 230V 指示灯

For connection type 24 only: 仅 24 类型:

26 - light block 130V 130V 指示灯

27 - light block 230V 230V 指示灯

3 - color 颜色

0 - white 白色, 1 - red 红色, 2 - green 绿色, 3 - blue 蓝色, 4 - Yellow 黄色

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆 楠



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 2 页 共 4 页

证书编号: 2010010305429450

纸 号: 2266167

## Codification 2 编写规则 2

Example 举例: 33 DA W H  
                  1      2      3      4

1 - basic serie nr. 33 系列号 33

2 - terminal type 端子类型

DA - light block tab terminal 插片式端子

3 - color 颜色

R - red 红色, G - green 绿色, W - white 白色, Y - yellow 黄色, B - blue 蓝色

4 - tension 电压

M - 130V, H - 230V

## Codification 3 编写规则 3

Example 举例: 33 ETT H B  
                  1      2      3      4

1 - basic serie nr. 33 系列号 33

2 - terminal type 端子类型

ETT - light block screw terminal 螺钉式端子

3 - tensions 电压

M - 130V, H - 230V

4 - color 颜色

R - red 红色, G - green 绿色, W - white 白色, Y - yellow 黄色, B - blue 蓝色

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆 楠



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附录

第 3 页 共 4 页

证书编号: 2010010305429450

纸 号: 2266167

| Light block model<br>信号灯型号 | Type of mounting<br>安装方式 | Terminal<br>端子 | Ue (V)<br>额定工作电压 | Ui (V)<br>额定绝缘电压 | AC or DC<br>交流或直流 | Ie max (mA)<br>最大额定工作电流 | Color<br>颜色 |
|----------------------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| 22920                      | Front 面板                 | Screw 螺钉       | 48               | 300              | AC or DC          | 25                      | White 白色    |
| 22921                      | Front 面板                 | Screw 螺钉       | 48               | 300              | AC or DC          | 25                      | Red 红色      |
| 22922                      | Front 面板                 | Screw 螺钉       | 48               | 300              | AC or DC          | 25                      | Green 绿色    |
| 22923                      | Front 面板                 | Screw 螺钉       | 48               | 300              | AC or DC          | 25                      | Blue 蓝色     |
| 22924                      | Front 面板                 | Screw 螺钉       | 48               | 300              | AC or DC          | 25                      | Yellow 黄色   |
| 22930                      | Front 面板                 | Screw 螺钉       | 130              | 300              | AC                | 25                      | White 白色    |
| 22931                      | Front 面板                 | Screw 螺钉       | 130              | 300              | AC                | 25                      | Red 红色      |
| 22932                      | Front 面板                 | Screw 螺钉       | 130              | 300              | AC                | 25                      | Green 绿色    |
| 22933                      | Front 面板                 | Screw 螺钉       | 130              | 300              | AC                | 25                      | Blue 蓝色     |
| 22934                      | Front 面板                 | Screw 螺钉       | 130              | 300              | AC                | 25                      | Yellow 黄色   |
| 33ETTMW                    | Front 面板                 | Screw 螺钉       | 130              | 300              | AC                | 25                      | White 白色    |
| 33ETTMR                    | Front 面板                 | Screw 螺钉       | 130              | 300              | AC                | 25                      | Red 红色      |
| 33ETTMG                    | Front 面板                 | Screw 螺钉       | 130              | 300              | AC                | 25                      | Green 绿色    |
| 33ETTMb                    | Front 面板                 | Screw 螺钉       | 130              | 300              | AC                | 25                      | Blue 蓝色     |
| 33ETTMbY                   | Front 面板                 | Screw 螺钉       | 130              | 300              | AC                | 25                      | Yellow 黄色   |
| 24260                      | Base 基座                  | Screw 螺钉       | 130              | 300              | AC                | 25                      | White 白色    |
| 24261                      | Base 基座                  | Screw 螺钉       | 130              | 300              | AC                | 25                      | Red 红色      |
| 24262                      | Base 基座                  | Screw 螺钉       | 130              | 300              | AC                | 25                      | Green 绿色    |
| 24263                      | Base 基座                  | Screw 螺钉       | 130              | 300              | AC                | 25                      | Blue 蓝色     |
| 24264                      | Base 基座                  | Screw 螺钉       | 130              | 300              | AC                | 25                      | Yellow 黄色   |
| 23070                      | Front 面板                 | Spring 弹簧      | 130              | 300              | AC                | 25                      | White 白色    |
| 23071                      | Front 面板                 | Spring 弹簧      | 130              | 300              | AC                | 25                      | Red 红色      |
| 23072                      | Front 面板                 | Spring 弹簧      | 130              | 300              | AC                | 25                      | Green 绿色    |
| 23073                      | Front 面板                 | Spring 弹簧      | 130              | 300              | AC                | 25                      | Blue 蓝色     |
| 23074                      | Front 面板                 | Spring 弹簧      | 130              | 300              | AC                | 25                      | Yellow 黄色   |
| 33DAWM                     | Front 面板                 | TAB 插片         | 130              | 300              | AC                | 25                      | White 白色    |
| 33DARM                     | Front 面板                 | TAB 插片         | 130              | 300              | AC                | 25                      | Red 红色      |
| 33DAGM                     | Front 面板                 | TAB 插片         | 130              | 300              | AC                | 25                      | Green 绿色    |
| 33DABM                     | Front 面板                 | TAB 插片         | 130              | 300              | AC                | 25                      | Blue 蓝色     |
| 33DAYM                     | Front 面板                 | TAB 插片         | 130              | 300              | AC                | 25                      | Yellow 黄色   |

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆楠



中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 4 页 共 4 页

证书编号: 2010010305429450

纸 号: 2266167

| Light block model<br>信号灯型号 | Type of mounting<br>安装方式 | Terminal<br>端子 | Ue (V)<br>额定工作电压 | Ui (V)<br>额定绝缘电压 | AC or DC<br>交流或直流 | Ie max (mA)<br>最大额定工作电流 | Color<br>颜色 |
|----------------------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| 22940                      | Front 面板                 | Screw 螺钉       | 230              | 300              | AC                | 25                      | White 白色    |
| 22941                      | Front 面板                 | Screw 螺钉       | 230              | 300              | AC                | 25                      | Red 红色      |
| 22942                      | Front 面板                 | Screw 螺钉       | 230              | 300              | AC                | 25                      | Green 绿色    |
| 22943                      | Front 面板                 | Screw 螺钉       | 230              | 300              | AC                | 25                      | Blue 蓝色     |
| 22944                      | Front 面板                 | Screw 螺钉       | 230              | 300              | AC                | 25                      | Yellow 黄色   |
| 33ETTHW                    | Front 面板                 | Screw 螺钉       | 230              | 300              | AC                | 25                      | White 白色    |
| 33ETTHR                    | Front 面板                 | Screw 螺钉       | 230              | 300              | AC                | 25                      | Red 红色      |
| 33ETTHG                    | Front 面板                 | Screw 螺钉       | 230              | 300              | AC                | 25                      | Green 绿色    |
| 33ETTHB                    | Front 面板                 | Screw 螺钉       | 230              | 300              | AC                | 25                      | Blue 蓝色     |
| 33ETTHY                    | Front 面板                 | Screw 螺钉       | 230              | 300              | AC                | 25                      | Yellow 黄色   |
| 24270                      | Base 基座                  | Screw 螺钉       | 230              | 300              | AC                | 25                      | White 白色    |
| 24271                      | Base 基座                  | Screw 螺钉       | 230              | 300              | AC                | 25                      | Red 红色      |
| 24272                      | Base 基座                  | Screw 螺钉       | 230              | 300              | AC                | 25                      | Green 绿色    |
| 24273                      | Base 基座                  | Screw 螺钉       | 230              | 300              | AC                | 25                      | Blue 蓝色     |
| 24274                      | Base 基座                  | Screw 螺钉       | 230              | 300              | AC                | 25                      | Yellow      |
| 23080                      | Front 面板                 | Spring 弹簧      | 230              | 300              | AC                | 25                      | White 白色    |
| 23081                      | Front 面板                 | Spring 弹簧      | 230              | 300              | AC                | 25                      | Red 红色      |
| 23082                      | Front 面板                 | Spring 弹簧      | 230              | 300              | AC                | 25                      | Green 绿色    |
| 23083                      | Front 面板                 | Spring 弹簧      | 230              | 300              | AC                | 25                      | Blue 蓝色     |
| 23084                      | Front 面板                 | Spring 弹簧      | 230              | 300              | AC                | 25                      | Yellow 黄色   |
| 33DAWH                     | Front 面板                 | TAB 插片         | 230              | 300              | AC                | 25                      | White 白色    |
| 33DARH                     | Front 面板                 | TAB 插片         | 230              | 300              | AC                | 25                      | Red 红色      |
| 33DAGH                     | Front 面板                 | TAB 插片         | 230              | 300              | AC                | 25                      | Green 绿色    |
| 33DABH                     | Front 面板                 | TAB 插片         | 230              | 300              | AC                | 25                      | Blue 蓝色     |
| 33DAYH                     | Front 面板                 | TAB 插片         | 230              | 300              | AC                | 25                      | Yellow 黄色   |

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆梅



## 中国质量认证中心