

PID:

02537000

CID:

C.1995.1411

## Certificato di approvazione

### Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta**

*IMQ, accredited certification body, grants to*

**LEGRAND FRANCE SA  
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE  
TASSIGNY  
87045 LIMOGES CEDEX  
FR - France**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ**

Il presente certificato è  
soggetto alle condizioni  
previste nel "Regolamento  
IMQ - Certificazione  
prodotto" ed è relativo ai  
prodotti descritti  
nell'Allegato al presente  
certificato.



**per i seguenti prodotti**

*for the following products*

**Dispositivi di connessione  
( Serie Nylbloc auto )**

*Connecting devices  
( Series Nylbloc auto )*

*This certificate is subjected to  
the conditions foreseen by "IMQ  
Rules - Product Certification"  
and is relevant to the products  
listed in the annex to this  
certificate.*

Emesso il / Issued on **2004-04-26**

Aggiornato il / Updated on **2014-03-20**

Sostituisce / Replaces **2008-10-23**

  
**IMQ S.p.A.**

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

*Emesso il / Issued on* 2004-04-26  
*Aggiornato il / Updated on* 2014-03-20  
*Sostituisce / Replaces* 2008-10-23

**Prodotto | Product**

**Dispositivi di connessione**  
**Connecting devices**

**Concessionario | Licence Holder**

**LEGRAND FRANCE SA**  
**128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY**  
**87045 LIMOGES CEDEX**  
**FR - France**

**Marchio | Mark**



IMQ

**Costruito a | Manufactured at**

PL.N000C5

*Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.*

*Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above*

**Norme**

**EN 60998-1:2004**  
**EN 60998-2-2:2004**  
*Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE*

**Standards**

**EN 60998-1:2004**  
**EN 60998-2-2:2004**  
*Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC*

**Rapporti | Test Reports**

MI13E0177888-01

**Caratteristiche tecniche | Technical characteristics**

<i>Serie   Series</i>	<b>Nylbloc auto</b>
<i>Tipo di dispositivo   Type of device</i>	<b>morsetto / terminal</b>
<i>Tipo di esecuzione   Type of execution</i>	<b>singolo / single</b>
<i>Tipo di costruzione   Type of construction</i>	<b>monoblocco / enbloc</b>
<i>Terminali   Terminals</i>	<b>morsetti senza vite / screwless terminals</b>
<i>Protezione contro la scossa elettrica   Protection against electric shock</i>	<b>senza protezione / without protection</b>
<i>Grado di protezione   Degree of protection (IP)</i>	<b>IP00</b>
<i>Tensione nominale   Rated voltage</i>	<b>450 V</b>
<i>Temperatura ambiente   Ambient temperature (T)</i>	<b>T 55 °C</b>
<i>Indice di tracking   Tracking index (PTI)</i>	<b>PTI175</b>
<i>Capacità di connessione   Connecting capacity</i>	<b>2,5 mm<sup>2</sup></b>

**Articoli (con dettagli) | Articles (with details)**

AR.E001RA

<i>Marca   Trade mark</i>	<b>legrand</b>
<i>Riferimento di tipo   Type reference</i>	<b>343 ..</b>
<i>Articolo/Riferimento a catalogo   Article/Catalogue reference</i>	<b>343 22</b>
<i>Descrizione   Description</i>	<b>con 2 unità di serraggio / with 2 clamping units</b>

AR.E001RB

<i>Marca   Trade mark</i>	<b>legrand</b>
<i>Riferimento di tipo   Type reference</i>	<b>343 ..</b>
<i>Articolo/Riferimento a catalogo   Article/Catalogue reference</i>	<b>343 23</b>

*Descrizione / Description* **con 3 unità di serraggio / with 3 clamping units**

AR.E001RC

*Marca / Trade mark* **legrand**

*Riferimento di tipo / Type reference* **343 ..**

*Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference* **343 25**

*Descrizione / Description* **con 5 unità di serraggio / with 5 clamping units**

AR.E001RD

*Marca / Trade mark* **legrand**

*Riferimento di tipo / Type reference* **343 ..**

*Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference* **343 28**

*Descrizione / Description* **con 8 unità di serraggio / with 8 clamping units**

### Ulteriori informazioni | Additional Information

Numero di conduttori connettabili: (1x2,5 - 1x1,5 - 1x1 - 1x0,75)mm<sup>2</sup> rigidi solidi.

Number of connectable conductors: (1x2,5 - 1x1,5 - 1x1 - 1x0,75)mm<sup>2</sup> rigid solid.

### Diritti di concessione | Annual Fees

SN.E000CU

BTO.025300.DA19

Importo modelli IMQ - 0253 - Dispositivi di connessione | IMQ models - 0253 - Connecting devices

1

  
**IMQ S.p.A.**