



LCIE

LICENCE



LCIE N° : NF012_1527

Titulaire :
License Holder:

LEGRAND FRANCE
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
87045 LIMOGES CEDEX
FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

N° 0002AP
N° 1968AP
N° 25151

Produit :
Product:

Interrupteurs HEBS
HEBS Switches

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme MOSAIC
Références : voir Annexe / References : See Annex

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008
EN 60669-2-1:2004 +A1:2009 +A12:2010
EN 60669-2-5:2016

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapport(s) d'essai(s) / Test report(s) n° 154453-711373

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.


On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 16/05/2018

Date de fin de validité / Expiry date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Jean-François BRUEL
Responsable Certification/Certification Officer



Accréditation
N° 5-0014

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de la licence / Annex of license NF012_1527

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Mécanismes / Mechanisms

Type reference	Références References	Caractéristiques Characteristics	Bornes Terminals	Fonction Pattern	Ouverture des contacts contact opening	Montage Method of mounting	Spécificité Specificity
ZLS27 + ZLG08 + ZLE21	0 777 00	16A 230V~ 50/60Hz 3V	slt	2P+E, 1	micro Sans/without	Encastré flush	-
ZLE21	0 777 15	3V	/	1	Sans/without	En saillie surface	master switch
ZLE23	0 777 18	3V	/	1	Sans/without	En saillie surface	remote switch up / sleep
ZLS27	0 777 11	16A 230V~ 50/60Hz	slt	2P+E, 1	micro	Encastré flush	
ZLD15	0 777 01	300W 100-240V~ 50/60Hz	st	1	Sans/without	Encastré flush	dimmer / switch
ZLS26	0 648 88	300W 100-240V~ 50/60Hz	st	1	micro	En saillie surface	micromodule switch
ZLE18	0 777 23	3V	/	1	Sans/without	En saillie surface	remote switch on - off
ZLSH06	0 777 06	500VA 100-240V~ 50/60Hz	st	4	micro	Encastré flush	roller blind
ZLE20	0 777 46	3V	/	1	Sans/without	En saillie surface	remote switch central roller blind
-	0 777 30	-	-	-	-	-	-
-	0 777 77	-	-	-	-	-	-
-	0 777 32	-	-	-	-	-	-
-	0 777 34	-	-	-	-	-	-
-	0 777 36	-	-	-	-	-	-
-	0 778 88	-	-	-	-	-	-

slt : sans vis/screwless terminal

st : avec vis/screw terminal

Note :

- Le socle intégré ZLS27 est conforme à la norme NF C 61-314 / Integrated socket-outlet ZLS27 complies with NF C 61-314 (French standard)
(cf. LCIE test report N°154453-711374)

Annexe de la licence / Annex of license NF012_1527

Autres caractéristiques / Other characteristics

Degré de protection <i>Protection degree</i>	IP 20
Méthode d'installation <i>Method of installation</i>	design A
Rated current (A) - rated load (VA or W) : for 240V~ <u>ZLS26 - ZLD15</u> : 300 W halogen lamps 60 W LED or 10 lamps 60 W fluorescent compact lamps 300 VA ferromagnetic transformers for ELV halogen lamps 300 VA electronic transformers for ELV halogen lamps For 230V~ <u>ZLS27</u> : 3680W for incandescent lamps 3680W cos ϕ 0,8 for 240V~ <u>ZLSH06</u> : 500 VA motor	
Minimum current (A) - minimum load (VA or W) :	ZLS26 - ZLD15 : 5W