

PID:


02104100

CID:

CN.H0008I

Certificato di approvazione*Approval certificate***IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta***IMQ, accredited certification body, grants to***BTICINO SPA
VIA MESSINA 38
20154 MILANO MI****all'uso del marchio***the licence to use the mark***IMQ**

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.

**per i seguenti prodotti***for the following products***Sistema di tubi flessibili
(Serie SFP-robotica)***Flexible conduits system
(Series SFP-robotica)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

*Emesso il / Issued on:***2007-12-05***Data di aggiornamento / Updated on**Sostituisce / Replaces*
IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2007-12-05
Data di aggiornamento / Updated on
Sostituisce / Replaces

Prodotto | Product

Sistema di tubi flessibili
Flexible conduits system

Concessionario | Licence Holder

BTICINO SPA
VIA MESSINA 38
20154 MILANO MI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI H000Q9 CLLEGS.C

20080 ZIBIDO SAN GIACOMO

MI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 50086-1:1993
EN 50086-2-3:1995 + A11:1998
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 50086-1:1993
EN 50086-2-3:1995 + A11:1998
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02EH00056

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **SFP-robotica**
Sistema di tubi / Conduit system **sistema chiuso / closed system**
Classificazione base / Base classification **1452**
Resistenza alla penetrazione di corpi solidi/liquidi / Resistance to ingress of solid/liquid objects **IP66**
Materiale / Material **isolante / insulating**
Ulteriore classificazione / Further classification **4066-111**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR H00F59

Marca / Trade mark **legrand or (logo)**
Codice di identificazione / Identification mark **666019-20-21-22-23-24**
Grandezza / Size **16, 20, 25, 32, 40, 50mm**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **vedere allegato 1 / see annex 1**

AR H00F5A

Marca / Trade mark **RTA**
Codice di identificazione / Identification mark **666019-20-21-22-23-24**
Grandezza / Size **16, 20, 25, 32, 40, 50mm**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **vedere allegato 1 / see annex 1**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Colore = Nero

Colour = Black

Componenti | Component List

Series SFP-robotica

Tipo Type	Costruttore Manufacturer	Riferimento Type Ref.	Dati Data	Norme Standard	Marchi Marks
Male straight joint	2 legrand or (logo)	666042-3-4-5-6-7-8-9	Size:16,20,25,32,40,50 mm		IMQ
90° male joint	2 legrand or (logo)	666062-3-4-5-6-7	Size:16,20,25,32 mm		IMQ

Emesso il | Issued on **2007-12-05** Data di aggiornamento | Updated on Sostituisce | Replaces

Ciascun componente è contraddistinto da un numero avente il seguente significato:

- 1 - Componente marchiato e sostituibile con altro pure marchiato con caratteristiche equivalenti
- 2 - Componente sostituibile solo previa autorizzazione dell'IMQ
- 3 - Componente (integrato nell'apparecchio utilizzatore) provato congiuntamente all'apparecchio utilizzatore
- 4 - Componente in alternativa
- 5 - Componente per uso opzionale
- 6 - Componente da abbinare

Each component is signed by a number having the following meaning:

- 1 - Approved component replaceable with another one also approved with equivalent characteristics
- 2 - Component replaceable with IMQ authorization only
- 3 - Integrated component tested together with appliances
- 4 - Alternative component
- 5 - Component for optional use
- 6 - Component to be matched

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.H001GN	BTH.021000.DA37	Diritti modelli IMQ diversa marca - accessori tubi flessibili - 0210 - Tubi protettivi IMQ mod. - different trade mark - accessories for flexible conduits - 0210 - Conduits	1
SN.H001GN	BTH.021000.DA32	Diritti modelli IMQ - tubi flessibili (per diametro) - 0210 - Tubi protettivi IMQ mod. - flexible conduits (per diameter) - 0210 - Conduits	6
SN.H001GN	BTH.021000.DA36	Diritti modelli IMQ diversa marca - tubi flessibili (per diametro) - 0210 - Tubi protettivi IMQ mod. - different trade mark - flexible conduits (per diameter) - 0210 - Conduits	6
SN.H001GN	BTH.021000.DA35	Diritti modelli IMQ - sistema chiuso tubi flessibili - 0210 - Tubi protettivi IMQ mod. for closed flexible conduits system - 0210 - Conduits	1
SN.H001GN	BTH.021000.DA33	Diritti modelli IMQ - accessori tubi flessibili - 0210 - Tubi protettivi IMQ mod. - accessories - pliable conduits - 0210 - Conduits	1



IMQ S.p.A.



INSIEME PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA

Allegato al Certificato di Approvazione
Appendix to the Approval Certificate

CA02.03260

Emesso / Issued 05/12/2007

Articolo/Code Italia	Articolo/Code Gruppo	Articolo/Code Export	Articolo/Code Francia	Descrizione	Description
666019		R666019	63723	SFP-Guidacavo robotica in PA D=16 nero	SFP-Robotic conduit in PA D=16 black
666020		R666020	63724	SFP-Guidacavo robotica in PA D=20 nero	SFP-Robotic conduit in PA D=20 black
666021		R666021	63725	SFP-Guidacavo robotica in PA D=25 nero	SFP-Robotic conduit in PA D=25 black
666022		R666022	63726	SFP-Guidacavo robotica in PA D=32 nero	SFP-Robotic conduit in PA D=32 black
666023		R666023	63727	SFP-Guidacavo robotica in PA D=40 nero	SFP-Robotic conduit in PA D=40 black
666024		R666024	63728	SFP-Guidacavo robotica in PA D=50 nero	SFP-Robotic conduit in PA D=50 black
666042	66542	R666042	63752	SFP-Racc. diritto in PA M16 D=16 nero	SFP-Straight connector in PA M16 D=16 black
666043	66543	R666043	63753	SFP-Racc. diritto in PA M20 D=16 nero	SFP-Straight connector in PA M20 D=16 black
666044	66544	R666044	63754	SFP-Racc. diritto in PA M20 D=20 nero	SFP-Straight connector in PA M20 D=20 black
666045	66545	R666045	63755	SFP-Racc. diritto in PA M25 D=20 nero	SFP-Straight connector in PA M25 D=20 black
666046	66546	R666046	63756	SFP-Racc. diritto in PA M25 D=25 nero	SFP-Straight connector in PA M25 D=25 black
666047	66547	R666047	63757	SFP-Racc. diritto in PA M32 D=32 nero	SFP-Straight connector in PA M32 D=32 black
666048	66548	R666048	63758	SFP-Racc. diritto in PA M40 D=40 nero	SFP-Straight connector in PA M40 D=40 black
666049	66549	R666049	63759	SFP-Racc. diritto in PA M50 D=50 nero	SFP-Straight connector in PA M50 D=50 black
666062	66562	R666062	63782	SFP-Racc. 90° in PA M16 D=16 nero	SFP-Connector 90° in PA M16 D=16 black
666063	66563	R666063	63783	SFP-Racc. 90° in PA M20 D=16 nero	SFP-Connector 90° in PA M20 D=16 black
666064	66564	R666064	63784	SFP-Racc. 90° in PA M20 D=20 nero	SFP-Connector 90° in PA M20 D=20 black
666065	66565	R666065	63785	SFP-Racc. 90° in PA M25 D=20 nero	SFP-Connector 90° in PA M25 D=20 black
666066	66566	R666066	63786	SFP-Racc. 90° in PA M25 D=25 nero	SFP-Connector 90° in PA M25 D=25 black
666067	66567	R666067	63787	SFP-Racc. 90° in PA M32 D=32 nero	SFP-Connector 90° in PA M32 D=32 black

IMQ S.p.A.

I-20138 Milano – via Quintiliano,43
Tel. 0250731 (r.a.) – fax 0250991500
e-mail: info@imq.it – www.imq.it

Questo allegato ha validità solo se visto con il certificato di pagina 1.
This appendix is only valid in conjunction with page 1 of the certificate.

Allegato / Annex 1
Pag. 1/1

IMQ S.p.A.
Product Certification Specialist
Electrotechnics & Gas Department

Mod. 905/0