



LCIE

LICENCE



APPAREILLAGE ELECTRIQUE
DOMESTIQUE

LCIE N° : NF012_2668

Titulaire :
License Holder:

LEGRAND FRANCE
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
87045 LIMOGES CEDEX
FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

1456AP

Produit :
Product:

Interrupteur pour installation électrique fixe
Switch for fixed-electrical installation

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme/series : CELIANE
Références/References : Voir Annexe / See Annex

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapport(s) d'essai(s) / Test report(s) n°
137906-677820 et/and voir annexe/see annex

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 21/10/2020

Date de fin de validité / Expiry date : 01/02/2021
La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.


Julien Gauthier
Responsable Certification/Certification Officer

**LABORATOIRE CENTRAL DES
INDUSTRIES ELECTRIQUES**
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 174
33 avenue du Général Leclerc
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES



Documents pris en compte / Relevant documents :

Rapport(s) d'essai(s) / *Test report(s)* n° 164706-745717C, 132235-666597A, 60051320-552307B, 130899-663536CR2016-10-05, 60051320-552303C, 102524-603913Cr2012-05-15, 137906-677820, 60051320-552303A, 96625-592839
SMT/AP08/PR003749, SMT/AP08/PR003635/TR0021060

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Mécanismes / Mechanisms

type references	References	Fonction Pattern number	Commande Actuating	Bornes Terminals	Caractéristiques Characteristics	Spécificité Specificity
BI16V1	0 670 02	2	R	st	16AX / 250V	Mécanisme seul mechanism only

R : bascule / rocker

st : à vis / screw-type terminals

Caractéristiques des appareils / Characteristics

Fonction / <i>Pattern number</i>	Voir tableau ci-dessus / <i>See above tables</i>
Ouverture des contacts / <i>Contact opening (gap)</i>	ouverture normale / <i>normal gap</i>
Protection contre les chocs électriques <i>Protection against electric shock</i>	non enfermé / <i>not enclosed</i>
Degré de protection / <i>Degré de protection</i>	IP20 IP44 avec plaque 0 690 71 - 0 690 72 - 0 690 81 - 0 690 82
Mode de commande / <i>Method of actuating</i>	Voir tableau ci-dessus / <i>See above tables</i>
Méthode de montage / <i>Method of mounting</i>	Encastré / flush-type saillie avec cadre / <i>projection with frame</i>
Méthode d'installation / <i>Method of installation</i>	conception A / <i>design A</i>
Type de bornes / <i>Type of terminals</i>	Voir tableau ci-dessus / <i>See above tables</i>
Courant nominal (A) ou (AX) <i>Rated current (A) or (AX)</i>	16AX

ACCESSOIRES ACCESSORIES	Couleur/Colour													
	Blanc /White	Blanc à voyant white with light	Blanc porte étiquette/white with label holder	Blanc/white antibactérien	Blanc /white antibactérien à voyant/whit light	Titane	Titane à voyant With light	Titane porte étiquette/with label holder	Ivoire	Ivoire à voyant/with light	Ivoire porte étiquette/label holder	Graphite	Graphite à voyant/light	Graphite porte étiquette/label holder
Enjoliveurs + organes de manoeuvre / Cover-plates + actuating members														
Bipolaire / bipolar	0 680 21	0 680 23				0 683 21	0 683 23		0 662 18	0 662 19		0 679 21	0 679 23	

Supports / frames

Entraxe 71 mm à vis	
Références	Désignation
0 802 50	1 module
0 802 51 0 802 09*	1 poste
0 802 52	2 postes
0 802 53	3 postes
0 802 54	4 postes
0 802 64	2 x 2 postes
0 802 66	2 x 3 postes

Entraxe 71 mm à griffes	
Références	Désignation
0 802 61	1 poste
0 802 69	1 poste griffes longues

* : vendu par 100

Obturateur / blank

Références	Désignation
0 791 04	2 postes
0 791 06	3 postes
0 791 10	4 postes

Cadre saillie / boxes for surface mounting

Références	Désignation
0 802 41	1 poste blanc
0 802 42	2 postes blanc
0 802 44	1 poste titane
0 802 45	2 postes titane

Voyants / pilot light

Références	Désignation
0 676 70	Couronne 230V / crown 230V
0 676 84	Lumineux 230V pour fonction 1 230V light for function 1
0 676 85	Témoin 230V pour fonction 6 (simple voyant) Indicator 230V for function 6 (single indicator light)
0 676 86	Lumineux 230V pour fonction 6 230V light for function 6
0 676 87	Lumineux 12 / 24 / 48V Light 12 / 24 / 48V
0 676 88	Témoin 230V pour fonction 1 ou 6 (double voyant) Indicator 230V for function 1 or 6 (double LED)
6 650 91	Témoin bipolaire 230V Bipolar indicator 230V

Annexe de la licence / Annex of license NF012_2668

Plaques / cover plate

Nombre de poste ou modules Number of gang or modules	Support / Frame	Couleur / Colour						
		Yesterday (blanc) Yesterday (white)	Ivoire Ivory	50's (turquoise) 50's (turquoise)	70's (orange) 70's (orange)	90's (violet) 90's (purple)	Today (jaune) Today (yellow)	Lumen Lumen
Entre-axe 71								
1 module	0 802 50	0 686 30						
1 poste	0 802 51 0 802 61 0 802 69	0 666 31	0 666 21 0 988 20	0 666 41	0 666 51	0 666 61	0 666 71	0 666 40
2 postes	0 802 52	0 666 32	0 666 22 0 988 21	0 666 42	0 666 52	0 666 62	0 666 72	
3 postes	0 802 53	0 666 33	0 666 23 0 988 22	0 666 43	0 666 53	0 666 63	0 666 73	
4 postes	0 802 54	0 666 34	0 666 24	0 666 44	0 666 54	0 666 64	0 666 74	
5 postes	0 802 51	0 666 30	0 666 25					
4/5 modules	0 802 52	0 666 35	0 666 27	0 666 96	0 666 56	0 666 66	0 666 76	
2 x 2 postes	0 802 64	0 686 08						
2 x 3 postes	0 802 66	0 686 09						
Entre-axe 57								
2 postes	0 802 51 0 802 61 0 802 69	0 688 08		0 666 48	0 666 58	0 666 68	0 666 78	
3 postes	0 802 51 0 802 61 0 802 69	0 688 09		0 666 47	0 666 59	0 666 69	0 666 79	

Nombre de poste ou modules Number of gang or modules	Support / Frame	Couleur / colour					
		Craie Chalk	Argile Clay	Grès Sandstone	Schiste Shale	Basalte Basalt	Eclipse Eclipse
Entre-axe 71							
1 poste	0 802 51 0 802 61 0 802 69	0 667 01	0 667 11	0 667 21	0 667 31	0 667 41	0 667 40
2 postes	0 802 52	0 667 02	0 667 12	0 667 22	0 667 32	0 667 42	
3 postes	0 802 53	0 667 03	0 667 13	0 667 23	0 667 33	0 667 43	
4 postes	0 802 54	0 667 04	0 667 14	0 667 24	0 667 34	0 667 44	
4/5 modules	0 802 52	0 667 05	0 667 15	0 667 25	0 667 35	0 667 45	
Entre-axe 57							
2 postes	0 802 51 0 802 61 0 802 69	0 667 08	0 667 18	0 667 28	0 667 38	0 667 48	
3 postes	0 802 51 0 802 61 0 802 69	0 667 09	0 667 19	0 667 29	0 667 39	0 667 49	

Plaques / cover plate

Nombre de poste ou modules Number of gang or modules	Support / Frame	Couleur / colour								
		Titane Titanium	Aluminium Aluminium	Tungstène Tungsten	Carbone Carbon	Copper Copper	Manganèse Manganese	Alu snake Alu snake	Orange snake Orange snake	Blue snake Blue snake
Entre-axe 71										
1 module	0 802 50	0 689 00								
1 poste	0 802 51 0 802 61 0 802 69	0 689 01	0 689 21	0 689 71	0 689 81	0 689 91	0 687 11	0 687 21	0 687 61	0 687 71
2 postes	0 802 52	0 689 02	0 689 22	0 689 72	0 689 82	0 689 92	0 687 12	0 687 22	0 687 62	0 687 72
3 postes	0 802 53	0 689 03	0 689 23	0 689 73	0 689 83	0 689 93	0 687 13	0 687 23	0 687 63	0 687 73
4 postes	0 802 54	0 689 04	0 689 24	0 689 74	0 689 84	0 689 94	0 687 14	0 687 24	0 687 64	0 687 74
5 postes	0 802 51	0 689 10	0 689 30		0 689 80					
4/5 modules	0 802 52	0 689 05	0 689 25	0 689 75	0 689 85	0 690 75	0 690 85	0 687 25	0 687 65	0 687 76
2 x 2 postes	0 802 64	0 689 68	0 689 63	0 689 64	0 689 50	0 690 78	0 690 88			
2 x 3 postes	0 802 66	0 689 69	0 689 20	0 689 70	0 689 90	0 690 79	0 690 89			
Entre-axe 57										
2 postes	0 802 51 0 802 61 0 802 69	0 689 08	0 689 28	0 689 78	0 689 88	0 689 98	0 687 18	0 687 28	0 687 68	0 687 78
3 postes	0 802 51 0 802 61 0 802 69	0 689 09	0 689 29	0 689 79	0 689 89	0 689 99	0 687 19	0 687 29	0 687 69	0 687 79

Nombre de poste ou modules Number of gang or modules	Support / Frame	Couleur / colour								
		Corian cannelé Corian fluted	Corian gougé Corian gouged	Black nickel Black nickel	Furtif Slinking	Chêne blanchi White oak	Inox brossé Brushed stainless steel	Nickel velours Nickel velvet	Verre miroir Glass mirror	Bronze doré Gilt bronze
Entre-axe 71										
1 poste	0 802 51 0 802 61 0 802 69	0 690 11	0 690 21	0 690 31	0 690 41	0 690 51	0 691 01	0 691 11	0 691 21	0 691 31
2 postes	0 802 52	0 690 12	0 690 22	0 690 32	0 690 42	0 690 52	0 691 02	0 691 12	0 691 22	0 691 32
3 postes	0 802 53	0 690 13	0 690 23	0 690 33	0 690 43	0 690 53	0 691 03	0 691 13	0 691 23	0 691 33
4 postes	0 802 54	0 690 14	0 690 24	0 690 34	0 690 44	0 690 54	0 691 04	0 691 14	0 691 24	0 691 34
5 postes	0 802 51						0 691 10	0 691 20		
4/5 modules	0 802 52	0 690 15	0 690 25	0 690 35		0 690 55	0 691 05	0 691 15		0 691 35
Entre-axe 57										
2 postes	0 802 51 0 802 61 0 802 69			0 690 38		0 690 58	0 691 08	0 691 18		
3 postes	0 802 51 0 802 61 0 802 69						0 691 09	0 691 19		

Plaques / cover plate

Nombre de poste ou modules Number of gang or modules	Support / Frame	Couleur / colour
		Blanc antibactérien White antibacterial
Entre-axe 71		
1 poste	0 802 51 0 802 61 0 802 69	0 690 01
2 postes	0 802 52	0 690 02
3 postes	0 802 53	0 690 03

Nombre de poste ou modules Number of gang or modules	Support / Frame	Couleur / colour						
		Teinté wengé Wenge	Erable Maple	Acajou Mahogany	Verre piano Glass Piano	Verre kaolin Glass Kaolin	Porcelaine "Songe" Dream porcelain	Ardoise Slate
Entre-axe 71								
1 poste	0 802 51 0 802 61 0 802 69	0 692 01	0 692 11	0 692 21	0 693 01	0 693 11	0 693 51	0 693 71
2 postes	0 802 52	0 692 02	0 692 12	0 692 22	0 693 02	0 693 12	0 693 52	0 693 72
3 postes	0 802 53	0 692 03	0 692 13	0 692 23	0 693 03	0 693 13	0 693 53	0 693 73
4 postes	0 802 54	0 692 04	0 692 14	0 692 24	0 693 04	0 693 14		-
5 postes	0 802 51	0 692 10	0 692 20	0 692 30	0 693 10	0 693 20		
4/5 modules	0 802 52	0 692 05	0 692 15	0 692 25	0 693 05	0 693 15	0 693 55	0 693 75

Nombre de poste ou modules Number of gang or modules	Support / Frame	Couleur / colour						
		Cuir texturé Textured leather	Cuir caramel Leather caramel	Cuir perle couture Pearl fashion	Cuir pourpre couture Purple fashion	Cuir pixel Pixel leather	Verre Moka Glass Moka	Verre Carmin Glass Carmin
Entre-axe 71								
1 poste	0 802 51 0 802 61 0 802 69	0 694 01	0 694 21	0 694 31	0 694 41	0 694 51	0 694 61	0 694 71
2 postes	0 802 52	0 694 02	0 694 22	0 694 32	0 694 42	0 694 52	0 694 62	0 694 72
3 postes	0 802 53	0 694 03	0 694 23	0 694 33	0 694 43	0 694 53	0 694 63	0 694 73
4 postes	0 802 54	0 694 04	0 694 24				0 694 64	0 694 74

Plaques / cover plate

Nombre de poste ou modules Number of gang or modules	Support / Frame	Couleur / colour	
		Blanc IP44 White IP44	Ivoire IP44 Ivory IP44
Entre-axe 71			
1 poste	0 802 51 0 802 61 0 802 69	0 690 71	0 690 81
2 postes	0 802 52	0 690 72	0 690 82

Nombre de poste ou modules Number of gang or modules	Support / Frame	Couleur / colour						
		Gris Perle Glossy	Galet	Noir	Bordeaux	Vieux Rose	Nuit d'encre	Brass
Entre-axe 71								
1 poste	0 802 51 0 802 61 0 802 69	0 666 01 0 988 59	0 666 11 0 988 23	0 666 81 0 988 26	0 667 51 0 988 32	0 667 61 0 988 29	0 687 81 0 988 35	0 687 91 0 988 38
2 postes	0 802 52	0 666 02 0 988 69	0 666 12 0 988 24	0 666 82 0 988 27	0 667 52 0 988 33	0 667 62 0 988 30	0 687 82 0 988 36	0 687 92 0 988 39
3 postes	0 802 53	0 666 03 0 988 78	0 666 13 0 988 25	0 666 83 0 988 28	0 667 53 0 988 34	0 667 63 0 988 31	0 687 83 0 988 37	0 687 93 0 998 96
4 postes	0 802 54		0 666 14	0 666 84	0 667 54	0 667 64	0 687 84	0 687 94